

BHS srl - via Ercolani 9/e - Imola - tel. 0542 643104

ROTARY CLEANER

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA DELLA STRUMENTAZIONE

AUTOMATIC TOOLS CLEANER

ROTARY SANY CLEANER è il sistema automatico per la pulizia e la sanificazione della strumentazione per parrucchieri.
Ideato per pulire e sanificare rapidamente ogni tipo di strumento con la massima sicurezza,
ROTARY SANY CLEANER elimina rapidamente i residui di lavorazione da setole e superfici, effettuando contemporaneamente un abbattimento della carica batterica grazie al sistema OZONO
Lo scomparto utile per riporre pettini forbici spazzole per manteneli sanificati.

ROTARY CLEANER

instruments

MADE IN ITALY

CE

ULTRASONIC press&play STRUMENTI

SISTEMA ULTRASONICO PER L'ALTA DISINFEZIONE A FREDDO DI OGGETTI TERMOSENSIBILI

ULTRASOUND SYSTEM FOR HIGH COLD DISINFECTION OF THERMO-SENSITIVE INSTRUMENTS

ULTRASONIC DISINFECTION SYSTEM

instruments

PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO
estrarre SterilSfera e gli accessori dall'imballo e procedere come segue: - collocare SterilSfera su una base d'appoggio livellata, stabile e priva di impedimenti; - la zona di lavoro deve essere adeguatamente isolata dagli agenti atmosferici (umidità, calore, sole) e dalla polvere; - prima della messa in funzione, assicurarsi che la tensione elettrica di rete corrisponda a quella d'alimentazione dell'apparecchiatura e che l'impianto di rete abbia la messa a terra e sistemi salvavita.

PROCEDURA DI ACCENSIONE
- Con serbatoio completamente vuoto, è necessario inserire 300 ml di liquido disinfettante (ossia tre misurini dosatori da 100 ml) direttamente sulla griglia porta oggetti.
NB: l'inosservanza di questa procedura potrebbe causare guasti irreparabili non riconosciuti dal costruttore come 'guasto soggetto a garanzia'
- Inserire la presa elettrica nella presa di rete e attivare l'interruttore generale. SterilSfera, è fornita di un trasformatore che opera in bassa tensione. Ciò rende SterilSfera ancora più sicura.
NB: l'impianto elettrico deve essere munito dei dispositivi prescritti per la protezione contro i contatti diretti o indiretti (interruttori magnetotermici, differenziali ed impianto di messa a terra), realizzato ad opera d'arte da un installatore qualificato in conformità alle Norme Tecniche ed alle leggi vigenti in materia. Non utilizzare SterilSfera nel caso in cui la tensione di rete disponibile non sia quella indicata sulla targa dati riportata sull'alimentatore
- Premere il pulsante "Press and Play". Un segnale acustico ("beep") e l'inizio della nebulizzazione segnala l'avvio del ciclo di disinfezione
- Un avviso acustico ("beep") e dall'interruzione della nebulizzazione i ndica la fine del ciclo di disinfezione
- Se SterilSfera non avvia la nebulizzazione ed emette un "beep" ogni 30 secondi, l'apparecchiatura ha bisogno di altro disinfettante. Aggiungere un misurino dosatore di disinfettante (100 ml) direttamente sulla griglia porta oggetti.
SterilSfera è quindi pronta per effettuare un nuovo ciclo di disinfezione

MADE IN ITALY CE

STERILSONIC press&play

ULTRASONIC DISINFECTION SYSTEM

ULTRASONIC DISINFECTION SYSTEM

Le nostre mani possono trasportare germi. Per questo motivo è importante lavarle e disinfettare bene, anche se non sembrano sporche. Una corretta pratica di igiene delle mani è il principale mezzo per evitare infezioni e proteggere da batteri infettivi, virus e spore. E' buona prassi disinfettare le mani prima e dopo: aver trattato un taglio o una ferita; il contatto con una persona malata; dopo tosse e starnuti, quando si toccano le mani di un'altra persona o oggetti potenzialmente contaminati (maniglie delle porte, rifiuti). SONIC HANDS elimina i microrganismi patogeni inattivando batteri e virus attraverso un'alta disinfezione delle mani. Sistema garantito, testato, certificato e totalmente atossico. SONIC HANDS, tramite ultrasuoni, micronizza un liquido altamente disinfettante generando microparticelle capaci d'avvolgere totalmente le mani, formando una guaina protettiva impenetrabile da batteri e virus. Un breve trattamento con SONIC HANDS distribuisce una minima quantità di disinfettante sulla cute, senza bagnarla, così da neutralizzare la proliferazione batterica.

Caratteristiche di lavoro: aerosolizzazione tramite sistema ad ultrasuoni; disinfezione a freddo; liquido a rinnovo costante (nessun rischio di infezioni crociate); economicità d'utilizzo; operatività in bassa tensione.

Caratteristiche tecniche: controllo tramite selettore "Press&Play"; capacità: 300 ml; potenza assorbita: 0,02 Kw; voltaggio: 30 V (con trasformatore esterno); materiali: PET e acciaio inox AISI 316; dimensioni (imballo) e peso: 38 x 38 x 40 (h) cm; 6 kg

Made in Italy CE

MEDICAL
ULTRASONIC DISINFECTION SYSTEM

INFORMATIVA DIDECID
Il didecildimetilammonio cloruro (DDAC) è un sale quaternario di ammonio largamente riconosciuto come antisettico / disinfettante, utilizzato in molte applicazioni biocide. Provoca l'interruzione delle interazioni intermolecolari e la dissociazione dei doppi strati lipidici. È perciò un battericida a largo spettro e un fungicida.
Tuttavia da test effettuati su un prodotto costituito da panni imbevuti di una soluzione di DDAC si evince che tale formulazione è attiva anche sui virus con envelope, simili al coronavirus, nella tempistica di 1 minuto in condizioni di sporco.
A disposizione su richiesta, test eseguito nel laboratorio di DR.Brill e DR. Steinmann, ISTITUTE FOR HYGIENE AND MICROBIOLOGY, a Bremen, Germania.

E-WIPE sono panni asciutti **da impregnare** con disinfettanti pronti all'uso specifici per mani, superfici e dispositivi medici.
Il sistema è compatibile con tutti i disinfettanti in commercio. Rilasciano in modo eccellente la soluzione disinfettante e garantiscono una distribuzione perfetta e uniforme sulla superficie da disinfettare.

Il sistema **E-WIPE** garantisce lo stesso livello di disinfezione: ogni panno viene imbevuto in modo omogeneo con la stessa quantità di disinfettante in modo tale da assicurare sempre un ottimo livello di disinfezione.

Ogni panno viene utilizzato una sola volta per evitare infezioni crociate da una superficie ad un'altra.

Il sistema E-WIPE consiste in un dispenser al cui interno è inserito un rotolo in microfibra costituito da 90 strappi. Il sistema è molto pratico: si riempie il secchiello con disinfettante diluito e il panno pretagliato, all'interno, è pronto all'uso.
E' sufficiente solo estrarlo dal secchiello.
Il dispenser è richiudibile per proteggere il prodotto dalla contaminazione e dall'evaporazione.

VANTAGGI:

Disinfezione efficace e uniforme su tutta la superficie
Utilizzabile con qualsiasi tipo di disinfettante in commercio
Il panno USA e GETTA evita infezioni crociate da una superficie all'altra
Risparmio di disinfettante
Riduzione del rischio di inalazione per gli operatori sanitari
Pronti all'uso

Costi AL SALONE già scontati

STERILSFERA per la STERILIZZAZIONE a freddo ad ultrasuoni con illuminazione a led cold light comprensiva di una cupola per Spazzole, può contenere fino a 8/10 spazzole + 1 cupola mani/strumenti, pettini, forbici, rasoi, mascherine guanti ecc. il processo dura 2,5 minuti e consuma 10 ml di Didecid liquido.

STERILSFERA euro € 539.00 + iva

STERILSONIC € 455,00 + iva

STERILSDONIC Nuovo modello, per la STERILIZZAZIONE a freddo ad ultrasuoni comprensiva di una cupola per Spazzole, può contenere fino a 8/10 spazzole + 1 cupola mani/strumenti, pettini, forbici, rasoi, mascherine, guanti ecc. . il processo dura 2,5 minuti e consuma 10 ml di Didecid liquido

Cupola Mani/Strumenti
€ 70,00 + iva

Cupola per mani e strumenti – pettini, forbici , rasoi guanti, mascherine ecc

Cupola Tubo flessibile
€ 105,00 + IVA

Cupola Tubo flessibile per sanificazione superfici varie, poltrone, mensole, indumenti, tappeti, lavelli superfici varie.
si inserisce sia su STERILSFERA che STERILSONIC

ROTARY CLEANER NERO
€ 350,00 + IVA

Rotary Cleaner
Pulisci spazzole , (colore nero - comprensiva di spazzolino per la pulizia e chiave per smontaggio/montaggio)

ROTARY sany CLEANER OZONO € 455,00 + IVA

Rotary Sany Cleaner con generatore di Ozono ripostiglio per pettini, forbici, piccole spazzole (colore nero - comprensiva di spazzolino per la pulizia e chiave per smontaggio/montaggio)
SPAZZOLA DI RICAMBIO **€ 53,00**

DISINFETTANTE DIDECID
€ 7,70 + iva

Didecid liquido PER SISTEMI STERILSFERA E STERILSONIC 750 ml (Registrato Ministero SANITA)

E-WIPE Panni carta € 77,00 + iva

E-Wipe PANNI A ROTOLO CARTA a strappo STERILIZZABILI ASSORBENTI IGIENIZZABILI CON DIDECID, CON CONTENITORE